



得力宝® 五金工具

GREEN POWER HARDWARE TOOLS

台湾原装 大陆精品 美国进口
气动工具 汽保工具 喷涂工具

全国连锁经营-专业五金工具销售商



得力宝五金工具有限公司
GREEN POWER HARDWARE TOOLS CO.,LTD.

公司官网: www.delibao.cn

公司官网:
www.delibao.cn



得力宝® 五金工具
GREEN POWER HARDWARE TOOLS



公司简介

COMPANY INTRODUCTION

得力宝五金工具有限公司的产品生产采用欧美、日本等最先进的五金工具设计制造及检测技术，致力于企业的发展和 innovation，得力宝五金工具产品现分为三大品牌“GREEN POWER得力宝”品牌系列为台湾生产原装进口产品，工业级工具、“动力猫”品牌系列为美国原装进口并位列三大气动工具品牌之一可在亚马逊官网查询，精品级工具、“GP绿力”品牌系列为大陆生产精品系列，品质优良，优质保证。我们的产品分为十几大类，一百多个产品，完全覆盖了现在市场上的所有类型的气动工具，并且根据市场及客户需求，不断更新增加新的产品。

我们的生产基地分布在上海、福建福州等城市，厂房总面积达到六千多平方米，员工五百多人，各种加工设备三百多台。从产品的设计、加工、装配、检测出货都严格遵从ISO9001:2008体系标准。

我们精心打造得力宝品牌战略，在各大中城市均设有销售及 service 网点。我们的主要品牌“得力宝”“绿力”“动力猫”在同等产品中已经是知名品牌。，每年以20%-30%的速率稳定持续增长。

得力宝五金工具有限公司始终秉承以优质产品、知名品牌赢得市场；以一流的工作质量、一流的产品质量、一流的服务质量，获得客户的信赖，为企业赢得信誉。热忱欢迎广大客商洽谈业务、携手合作，共同发展，打造得力宝品牌。



全国
连锁
经销

气动工具 / 汽保工具 / 喷涂工具



得力宝® 五金工具
GREEN POWER HARDWARE TOOLS



得力宝® 五金工具
GREEN POWER HARDWARE TOOLS

专业 专注 专心

得力宝工具-您工作的得力助手

www.delibao.cn





得力宝® 五金工具
GREEN POWER HARDWARE TOOLS

各届展会风采

得力宝五金工具每年固定参加春、秋两季中国国际五金展（CIHS），以及春季北京汽保展等各大国内展会，提高公司知名度，宣传公司产品，与同行交流经验，做大做强得力宝品牌。



得力宝五金工具官网 www.delibao.cn



All Rights Reserved 得力宝五金工具有限公司 | 法律声明 | 网站地图

合作 共赢
欢迎加入得力宝五金工具



展望未来

OUTLOOK FUTURE

BUSINESS OUTLOOK
LOOKING TO THE FUTURE

打造中国气动工具行业

领航者！



得力宝® 五金工具
GREEN POWER HARDWARE TOOLS

共创共赢 和谐发展
诚信为本 开放兼容



Green Power 得力宝®

型号: 121523

美工喷笔



- ▶ 适用于模型喷绘、美术艺术绘图、美容美甲绘图、喷绘纹身、艺术工艺品制作、蛋糕制作、陶瓷、树脂裱花等
- ▶ 吹喷距离:50-100mm
- ▶ 涂料杯容量: 1.5CC
- ▶ 涂料杯位置:上壶
- ▶ 喷涂调节:外调式

喷嘴口径: 0.2 mm



Green Power 得力宝®

型号: 129025

美工喷笔



- ▶ 适用于模型喷绘、美术艺术绘图、美容美甲绘图、喷绘纹身、艺术工艺品制作、蛋糕制作、陶瓷、树脂裱花等
- ▶ 吹喷距离:50-100mm
- ▶ 涂料杯容量: 9CC
- ▶ 涂料杯位置:侧壶
- ▶ 喷涂调节:外调式

喷嘴口径: 0.3 mm



Green Power 得力宝®

型号: 132605

虹吸式喷枪



- ▶ 喷涂细腻, 效率高
- ▶ 不锈钢喷嘴、涂料针
- ▶ 进气, 喷幅, 涂料三种调节
- ▶ 虹吸式涂料罐 600c.c

喷嘴口径: 1.5 mm



Green Power 得力宝®

型号: 132905

重力式喷枪



- ▶ 喷涂细腻, 效率高
- ▶ 不锈钢喷嘴、涂料针
- ▶ 进气, 喷幅, 涂料三种调节
- ▶ 重力式涂料杯 400c.c

喷嘴口径: 1.5 mm



Green Power 得力宝®

型号: 129027

美工喷笔



- ▶ 适用于模型喷绘、美术艺术绘图、美容美甲绘图、喷绘纹身、艺术工艺品制作、蛋糕制作、陶瓷、树脂裱花等
- ▶ 吹喷距离:50-100mm
- ▶ 涂料杯容量: 9CC
- ▶ 涂料杯位置:上壶
- ▶ 喷涂调节:外调式

喷嘴口径: 0.3 mm



Green Power 得力宝®

型号: 131001

小型环保喷漆枪



- ▶ 低压高流量, 高雾化, 节省涂料, 低气压减少过度雾化所带来的涂料飞散, 环保且节省涂料
- ▶ 不锈钢喷嘴、涂料针。125 c.c. 上壶涂料杯
- ▶ 数字表工作压力的准确显示, 进一步地提高工作效能

喷嘴口径: 1.0 mm



配数位压力表

Green Power 得力宝®

型号: 191105

虹吸式喷枪



- ▶ 适合中低黏度漆。汽车, 家具, 家电等面漆喷涂
- ▶ 扩散调节/涂料调节/进气调节装置
- ▶ 600cc虹吸式涂料杯

喷嘴口径: 1.5 mm



Green Power 得力宝®

型号: 191106

虹吸式喷枪



- ▶ 适合中低黏度漆。汽车, 家具, 家电等面漆喷涂
- ▶ 扩散调节/涂料调节/进气调节装置
- ▶ 1000cc虹吸式涂料杯

喷嘴口径: 1.4 mm



Green Power 得力宝®

型号: 131003

环保喷漆枪



- ▶ 低压高流量, 高雾化, 节省涂料, 低气压减少过度雾化所带来的涂料飞散, 环保且节省涂料
- ▶ 不锈钢喷嘴、涂料针。600 c.c. 上壶涂料杯
- ▶ 数字表工作压力的准确显示, 进一步地提高工作效能

喷嘴口径: 1.3 mm



配数位压力表

Green Power 得力宝®

型号: 131004

环保喷漆枪



- ▶ 低压高流量, 高雾化, 节省涂料, 低气压减少过度雾化所带来的涂料飞散, 环保且节省涂料
- ▶ 数字表工作压力的准确显示, 进一步地提高工作效能
- ▶ 不锈钢喷嘴、涂料针。600 c.c. 上壶涂料杯

喷嘴口径: 1.4 mm



Green Power 得力宝®

型号: 193100

重力式喷枪



- ▶ 适合中低黏度漆。汽车, 家具, 家电等面漆喷涂
- ▶ 扩散调节/涂料调节/进气调节装置
- ▶ 400cc重力式涂料杯

喷嘴口径: 1.5 mm



Green Power 得力宝®

型号: 193106

重力式喷枪



- ▶ 适合中低黏度漆。汽车, 家具, 家电等面漆喷涂
- ▶ 扩散调节/涂料调节/进气调节装置
- ▶ 400cc重力式涂料杯

喷嘴口径: 1.4 mm





Green Power 得力宝®

型号: 192160

WA100自动喷枪



- ▶ 紧凑型小件自动喷枪，与自动喷涂机、往复喷涂机和喷涂机器人等组合使用，可喷水、亮光漆、溶剂、胶水、矽力康、压铸机离型剂、切削油、润滑油、机器油等
- ▶ 扩散调节/涂料调节装置
- ▶ 压送式供料方式

喷嘴口径: 1.0 mm



Green Power 得力宝®

型号: 192161

WA200自动喷枪



- ▶ 紧凑型小件自动喷枪，与自动喷涂机、往复喷涂机和喷涂机器人等组合使用，可喷水、亮光漆、溶剂、胶水、矽力康、压铸机离型剂、切削油、润滑油、机器油等
- ▶ 扩散调节/涂料调节装置
- ▶ 压送式供料方式

喷嘴口径: 1.2 mm



Green Power 得力宝®

型号: 191750

点焊钻孔枪套装



- ▶ 适用于汽车维修市场、点焊拆除用
- ▶ 下排气设计

最大转速: 1600 rpm
最大钻孔能力: 8 mm



Green Power 得力宝®

型号: 192113

压送式喷枪



- ▶ 适合中低黏度漆。汽车，家具，家电等面漆喷涂
- ▶ 扩散调节/涂料调节/进气调节装置

喷嘴口径: 1.0 mm



Green Power 得力宝®

型号: 171704

1/4"转角刻磨机



- ▶ 零件采用工业级材质生产
- ▶ 强力型工业级小型气动马达，体积小而扭力大
- ▶ 工业汽车模具生产，强力焊点去除作业
- ▶ 建筑钢结构焊点去除作业全般性研磨

最大转速: 15000 rpm



Green Power 得力宝®

型号: 173201

气动凿刀



- ▶ 石材雕刻、涂料、铁锈、焊渍的去除、清除水泥、轻度的毛边去除、水电管路开凿、铆钉作业等
- ▶ 凿刀更换简单方便

捶打频率: 4800 bpm



Green Power 得力宝®

型号: 122006

1/2"强力小型风扳手



- ▶ 适于机械、机车、汽车引擎、农机等狭小空间使用
- ▶ 低耗气高效率马达设计
- ▶ 无段式扳机，正、逆转各3段位扭力调节
- ▶ 下方排气，噪音较低，避免前方的粉尘回弹

最大扭矩: 54 kgf-m



Green Power 得力宝®

型号: 122009

1/2"强力风扳手



- ▶ 适应于机械，汽车维修等装配行业
- ▶ 高扭力输出，高效率的双环打击结构
- ▶ 工程塑钢材质本体，轻而坚固
- ▶ 360° 旋转进气接头

最大扭矩: 114 kgf-m



Green Power 得力宝®

型号: 180137

气动往复锯



- ▶ 体积小、重量轻、低振动
- ▶ 安全扳机可防止突发性启动
- ▶ 适用于薄型金属锯切与汽车钣金维修

往复频率: 10000 bpm



Green Power 得力宝®

型号: 180834

气动锉刀



- ▶ 适用于薄型金属锯切与铁板研磨和小型圆棒切割,毛边去除作业及各种模具研磨作业
- ▶ 体积小、重量轻,安全扳机
- ▶ 锉刀规格: 5mm

往复频率: 3400 bpm



Green Power 得力宝®

型号: 142708

1/4"螺丝起子



- ▶ 适应于五金装配，家具，家电等安装工作
- ▶ 人体工学设计本体握柄，单手操作即可
- ▶ 工程塑钢材质本体，轻而坚固
- ▶ 双锤式捶打机构，扭力大

最大转速: 15000 rpm
最大扭矩: 6.8 kgf-m





Green Power 得力宝®



型号: 142712
1/2" 枪型气动钻

- ▶ 适用于钻孔、锯孔、缸体研磨和任何其他作业
- ▶ 工业级1/2夹头、滚珠和滚针轴承结构以及双极减速行星齿轮传动装置, 延长了工具使用寿命
- ▶ 正逆转, 消音装置
- ▶ 夹头规格: 1-13mm

最大转速: 1500 rpm



Green Power 得力宝®



型号: 142783
3/8" 枪型气动钻

- ▶ 适用于钻孔、锯孔、缸体研磨和任何其他作业
- ▶ 工业级3/8夹头、滚珠和滚针轴承结构以及双极减速行星齿轮传动装置, 延长了工具使用寿命
- ▶ 正逆转, 消音装置
- ▶ 夹头规格: 1-10mm

最大转速: 500 rpm



Green Power 得力宝®



型号: 152718
3" 迷你型气动砂光机

- ▶ 人体工学握柄设计、操作简便, 单手即可操作
- ▶ 工业级工具的高质量、羽毛般的轻量
- ▶ 适合各种上蜡用途, 汽车美容、木工家具、3C 产业等、适合小面积或有空间限制的环境

最大转速: 18000 rpm
底盘尺寸: 75 mm



Green Power 得力宝®



型号: 152728
3" 迷你圆盘气动砂磨机

- ▶ 人体工学掌握柄设计、操作简便, 单手即可操作
- ▶ 工业级工具的高质量、羽毛般的轻量
- ▶ 低噪音设计
- ▶ 微调式扳机可精确控制
- ▶ 适合小面积或有空间限制的环境

最大转速: 18000 rpm
底盘尺寸: 75 mm



Green Power 得力宝®



型号: 142831
3/8" 直型气动钻

- ▶ 适用所有类型的材质, 包括金属薄板、木材和复合材料
- ▶ 精密加工齿轮传动确保最大功率传输和坚固耐用性
- ▶ 高转速
- ▶ 夹头规格: 1-13mm

最大转速: 6000 rpm



Green Power 得力宝®



型号: 146102
1/4" 离合式螺丝起子

- ▶ 电器、电子业生产装配, 维修等行业用
- ▶ 人体工学设计本体握柄, 塑胶外套, 操作长久不疲劳
- ▶ 压板式扳机, 单手即可操作
- ▶ 可调式扭力

最大转速: 750 rpm
最大扭矩: 6 kgf-m



Green Power 得力宝®



型号: 153703
3" 迷你偏心砂磨机

- ▶ 体积小、重量轻
- ▶ 双轨道式设计, 操作简便, 后排气设计
- ▶ 适合小面积或有空间限制的环境
- ▶ 适用于超精细砂磨、表面抛光等作业

最大转速: 15000 rpm
偏心直径: 3.0 mm



Green Power 得力宝®



型号: 154350
5" 角磨机

- ▶ 铝合金本体轻而坚
- ▶ 可拆除式侧手把
- ▶ 适用于磨平焊渣焊缝铁锈, 平整毛边等
- ▶ 转速可调节

最大转速: 11000 rpm



Green Power 得力宝®



型号: 151115
气动除胶除锈机

- ▶ 为重新上新漆前的工作准备, 如去锈、去胶
- ▶ 汽车表面饰条去除
- ▶ 容易去除于对象上的胶条或图案
- ▶ 人体工学绝缘手柄设计, 防寒及防震
- ▶ 方便快捷替换胶轮、钢丝轮

最大转速: 3500 rpm



Green Power 得力宝®



型号: 152705
3" 迷你型气动砂光机套装

- ▶ 人体工学握柄设计、操作简便, 单手即可操作
- ▶ 工业级工具的高质量、羽毛般的轻量
- ▶ 适合各种上蜡用途, 汽车美容、木工家具、3C 产业等、适合小面积或有空间限制的环境

最大转速: 3500 rpm
底盘尺寸: 75 mm



Green Power 得力宝®



型号: 154725
2" 迷你偏心砂磨机

- ▶ 体积小、重量轻
- ▶ 双轨道式设计, 操作简便, 后排气设计
- ▶ 适合小面积或有空间限制的环境
- ▶ 可做除锈, 去除毛边, 轻量的砂磨等作业

最大转速: 18000 rpm
偏心直径: 3.0 mm



Green Power 得力宝®



型号: 154735
3" 迷你气动抛光机

- ▶ 体积小、重量轻
- ▶ 适用于超精细砂磨、表面抛光等作业
- ▶ 精密马达扭力输出强劲
- ▶ 合金钢齿轮组经精密加工
- ▶ 并热处理强化, 耐用性超群

最大转速: 3200 rpm





Green Power 得力宝®

型号: 155941

5" 砂纸机



- ▶ 机壳用复合材料, 经久耐用, 并可隔绝低温环境下对手的影响
- ▶ 轴承经特殊防尘设计, 可以有效延长轴承寿命
- ▶ 适用汽车表面涂层、焊接件及家具的磨光

最大转速: 10000 rpm

偏心直径: 2.5 mm



Green Power 得力宝®

型号: 155943

5" 吸尘式砂纸机



- ▶ 具集尘功能
- ▶ 机壳用复合材料, 经久耐用, 并可隔绝低温环境下对手的影响
- ▶ 轴承经特殊防尘设计, 可以有效延长轴承寿命
- ▶ 适用汽车表面涂层、焊接件及家具的磨光

最大转速: 10000 rpm

偏心直径: 2.5mm



Green Power 得力宝®

型号: 156060

气动砂带机



- ▶ 小型化、轻量化, 握把角度可调整范围达180度
- ▶ 可配消音管降低噪音, 且保护工件表面不会被油污污染
- ▶ 适用于木器、塑料、玻璃、金属制品、桌椅、家具、床具等
- ▶ 配合集尘系统可减少工作面与环境的粉尘

最大转速: 7000 rpm

砂带尺寸: 60X260 mm



Green Power 得力宝®

型号: 156301

直线式砂光机



- ▶ 微小型设计, 塑料转子重量更轻, 长久使用不疲劳
- ▶ 适用于表面磨平, 木线砂光

最大转速: 4000 rpm

砂盘尺寸: 55X96 mm



Green Power 得力宝®

型号: 155951

5" 砂光机



- ▶ 适用汽车表面涂层、焊接件及家具的磨光
- ▶ 轴承经特殊防尘设计, 可以有效延长轴承寿命
- ▶ 机壳用复合材料, 经久耐用, 并可隔绝低温环境下对手的影响

最大转速: 12000 rpm

偏心直径: 5.0mm



Green Power 得力宝®

型号: 155953

5" 吸尘式砂光机



- ▶ 具集尘功能
- ▶ 机壳用复合材料, 经久耐用, 并可隔绝低温环境下对手的影响
- ▶ 轴承经特殊防尘设计, 可以有效延长轴承寿命
- ▶ 适用汽车表面涂层、焊接件及家具的磨光

最大转速: 12000 rpm

偏心直径: 5.0mm



Green Power 得力宝®

型号: 156802

精磨式砂光机



- ▶ 微小型设计, 长久使用不疲劳
- ▶ 适用于表面精磨, 木线砂光
- ▶ 工作频率高, 速度快
- ▶ 掌型设计, 操作更方便

最大转速: 15000 rpm

砂盘尺寸: 75X82 mm



Green Power 得力宝®

型号: 156803

精磨式砂光机



- ▶ 微小型设计, 长久使用不疲劳
- ▶ 适用于表面精磨, 木线砂光
- ▶ 工作频率高, 速度快
- ▶ 掌型设计, 操作更方便

最大转速: 20000 rpm

砂盘尺寸: 100X110 mm



Green Power 得力宝®

型号: 155991

5" 砂光机



- ▶ 机壳用复合材料, 经久耐用
- ▶ 轴承经特殊防尘设计, 可以有效延长轴承寿命
- ▶ 适用汽车表面涂层、焊接件及家具的磨光

最大转速: 12000 rpm

偏心直径: 9.5mm



Green Power 得力宝®

型号: 155993

5" 吸尘式砂光机



- ▶ 吸尘功能
- ▶ 机壳用复合材料, 经久耐用
- ▶ 轴承经特殊防尘设计, 可以有效延长轴承寿命
- ▶ 适用汽车表面涂层、焊接件及家具的磨光

最大转速: 12000 rpm

偏心直径: 9.5mm



Green Power 得力宝®

型号: 156812

轨道式研磨机



- ▶ 用于汽车钣金, 木工家具, 金属等一般性研磨
- ▶ 轻巧, 平衡性高, 使用长时间不产生疲劳
- ▶ 吸尘型式能有效率的达到吸压效果, 不致粉尘飞散

最大转速: 6000 rpm

砂盘尺寸: 112X200 mm



Green Power 得力宝®

型号: 156813

方形轨道式砂光机



- ▶ 用于汽车钣金, 木工家具, 金属等一般性研磨
- ▶ 轻巧, 平衡性高, 使用长时间不产生疲劳
- ▶ 压板式扳机设计, 操作方便

最大转速: 9000 rpm

砂盘尺寸: 73X98 mm





型号: 157003
专业研磨机

- ▶ 广泛用于狭小,复杂,难进入研磨的部位研磨
- ▶ 研磨速度快,有效缩短作业时间
- ▶ 轻巧平衡性高,长时间使用不产生疲劳

最大转速: 10000 rpm
砂盘尺寸: 70X78 mm



型号: 157004
专业研磨机

- ▶ 广泛用于狭小,复杂,难进入研磨的部位研磨
- ▶ 研磨速度快,有效缩短作业时间
- ▶ 轻巧平衡性高,长时间使用不产生疲劳

最大转速: 14000 rpm
砂盘尺寸: 17X65 mm



型号: 157073
7"气动抛光机

- ▶ 能对多种表面进行软擦和抛光—油漆、金属和塑料
- ▶ 滚珠轴承结构,使用寿命长
- ▶ 内置式调节器

最大转速: 2500 rpm



型号: 157581
三角形砂光机

- ▶ 广泛用于狭小,复杂,难进入部位的砂光
- ▶ 安全扳机设计,防止误操作
- ▶ 轻巧平衡性高,长时间使用不产生疲劳

最大转速: 16000 rpm
砂盘尺寸: 75X75X75 mm



型号: 157005
专业研磨机

- ▶ 广泛用于狭小,复杂,难进入研磨的部位研磨
- ▶ 研磨速度快,有效缩短作业时间
- ▶ 轻巧平衡性高,长时间使用不产生疲劳

最大转速: 10000 rpm
砂盘尺寸: 40X85 mm



型号: 157010
气动环带机

- ▶ 适合于汽车钣金,木工等各种用途之研磨作业
- ▶ 平衡良好,容易使用
- ▶ 配合作业目的,调整作业角度,可提高作业效率
- ▶ 环砂布带更换简单,可单动作完成

最大转速: 18000 rpm
砂带尺寸: 10X330 mm



型号: 158102
高速刻磨笔

- ▶ 适用于模具,毛边修整等..
- ▶ 特殊汽缸材质、航天级叶片、高质量寿命
- ▶ 塑胶外套,操作手感佳
- ▶ 夹头规格: 3mm

最大转速: 60000 rpm



型号: 158501
气动超音波研磨机

- ▶ 适用于模具,精细零件的高精研磨
- ▶ 低噪音,低振动,寿命长
- ▶ 超高转速
- ▶ 行程: 0.5-1.0mm

最大转速: 21000 rpm



型号: 157020
气动环带机

- ▶ 适合于汽车钣金,木工等各种用途之研磨作业
- ▶ 平衡良好,容易使用
- ▶ 配合作业目的,调整作业角度,可提高作业效率
- ▶ 环砂布带更换简单,可单动作完成

最大转速: 16000 rpm
砂带尺寸: 20X520 mm



型号: 157030
气动环带机

- ▶ 适合于汽车钣金,木工等各种用途之研磨作业
- ▶ 配备手柄,容易使用
- ▶ 配合作业目的,调整作业角度,可提高作业效率
- ▶ 环砂布带更换简单,可单动作完成

最大转速: 13000 rpm
砂带尺寸: 30X540 mm



型号: 159120
气动雕刻笔

- ▶ 适用于模具修整,石材、木材、玻璃、金属雕刻
- ▶ 进气,速度可调节
- ▶ 笔形设计,好操作

最大转速: 3400 rpm



型号: 159731
直行气动刻磨笔

- ▶ 适用于模具修整,平整毛边毛刺,磨平焊渣、焊缝、铁锈
- ▶ 高效率强力焊点去除作业、全般性研磨
- ▶ 夹头规格: 6mm

最大转速: 16000 rpm
夹头尺寸: 6 mm





型号: 159773

3"直行气动砂轮机



- ▶ 适用于模具修整, 平整毛边毛刺, 磨平焊渣、焊缝、铁锈
- ▶ 高效率强力焊点去除作业、全般性研磨
- ▶ 旋转式开关调节

最大转速: 16000 rpm



型号: 160012

立型油压拉铆枪



- ▶ 适用于板材间的铆接
- ▶ 油压式, 拉力大, 拉伸平稳
- ▶ 特殊材料拉钉嘴, 使用长久不变型

最大拉力: 900 kgf
拉铆能力: 3/16"



型号: 163160

气动油压式拉钉机



- ▶ 适用金属板材的铆接
- ▶ 超大拉力
- ▶ 适用拉钉规格: 2.4 mm ~ 6.4 mm (3/32" ~ 1/4")

最大拉力: 3080 kgf



型号: 171106

1/4"气动刻磨机-枪型



- ▶ 适用于磨平焊渣焊缝铁锈, 平整毛边毛刺等
- ▶ 工程塑钢材质本体, 轻而坚固
- ▶ 速度可调

最大转速: 18000 rpm



型号: 160023

枪型拉铆枪



- ▶ 适用于板材间的铆接
- ▶ 超大气缸, 拉铆效率高
- ▶ 特殊材料拉钉嘴, 使用长久不变型

最大拉力: 410 kgf
拉铆能力: 3/16"



型号: 160068

气动拉帽枪



- ▶ 适用金属板材的铆接
- ▶ 快拆式拉帽头
- ▶ 新型双按钮, 先进设计, 寿命特长
- ▶ 附拉帽头 M6, M8

最大转速: 600 rpm
拉帽尺寸: M6, M8



型号: 171107

1/4"气动刻磨机



- ▶ 滚珠轴承结构可延长工具寿命
- ▶ 前排气装置
- ▶ 适用于模具修整, 平整毛边毛刺,
- ▶ 磨平焊渣、焊缝、铁锈等

最大转速: 24000 rpm



型号: 171227

气动转角砂轮机



- ▶ 适用于磨平焊渣焊缝铁锈, 平整毛边毛刺等
- ▶ 可快速完成打磨工作
- ▶ 安全扳机设计
- ▶ 90度弯角本体, 可打磨不易接触处毛刺
- ▶ 夹头规格: 6mm

最大转速: 22000 rpm



型号: 160456

气动拉帽枪



- ▶ 适用金属板材的铆接
- ▶ 快拆式拉帽头, 手柄排气消音装置
- ▶ 新型双按钮, 先进设计, 寿命特长
- ▶ 附拉帽头 M4, M5, M6

最大转速: 1500 rpm
拉帽尺寸: M4, M5, M6



型号: 161012

气动拉帽枪



- ▶ 适用金属板材的铆接
- ▶ 快拆式拉帽头
- ▶ 新型双按钮, 先进设计, 寿命特长
- ▶ 附拉帽头 M10, M12

最大转速: 400 rpm
拉帽尺寸: M10, M12



型号: 171607

6mm气动刻磨机



- ▶ 适用于磨平焊渣焊缝铁锈, 平整毛边毛刺等
- ▶ 可快速完成打磨工作
- ▶ 加长型转轴, 压板式扳机

最大转速: 22000 rpm



型号: 171608

6mm气动刻磨机



- ▶ 适用于磨平焊渣焊缝铁锈, 平整毛边毛刺等
- ▶ 可快速完成打磨工作
- ▶ 加长型转轴, 旋转式开关调节

最大转速: 22000 rpm





绿力®
GREEN POWER

型号: 313321A

高速刻磨笔

- ▶ 适用于各种雕刻打磨作业
- ▶ 体积小, 重量轻
- ▶ 转速可调



夹头规格: 1/8" (3.0mm)

最大转速: 65000 RPM

绿力®
GREEN POWER

型号: 313321B

高速刻磨笔

- ▶ 适用于各种雕刻打磨作业
- ▶ 体积小, 重量轻
- ▶ 转速可调



夹头规格: 1/8" (3.0mm)

最大转速: 70000 RPM

绿力®
GREEN POWER

型号: 310045

气动拉帽枪(M4.M5)

- ▶ 适用于各种不锈钢, 烤炉, 机箱, 机柜等各种用螺母铆接产品
- ▶ 枪型旋压式结构, 铆接速度快. 体积小, 重量轻
- ▶ 安装时铆螺母无需润滑, 操作简单, 安全



最大转速: 700 rpm

拉帽尺寸: M4, M5

绿力®
GREEN POWER

型号: 310068

气动拉帽枪(M6.M8)

- ▶ 适用于各种不锈钢, 烤炉, 机箱, 机柜等各种用螺母铆接产品
- ▶ 枪型旋压式结构, 铆接速度快. 体积小, 重量轻
- ▶ 安装时铆螺母无需润滑, 操作简单, 安全



最大转速: 700 rpm

拉帽尺寸: M6, M8

绿力®
GREEN POWER

型号: 311080

8H 直型风批

- ▶ 高转速, 大扭力, 适合这种装配工作
- ▶ 快速套夹头, 更换批头简单方便
- ▶ 三档正逆转调速



最大转速: 9000 rpm

最大扭力: 4 kgf-m

绿力®
GREEN POWER

型号: 311101

10H强力枪型风批

- ▶ 双锤式捶打机构, 高转速, 大扭力
- ▶ 适合各种螺丝装配工作
- ▶ 快速套夹头, 更换批头简单方便
- ▶ 可正逆转, 排气消音装置
- ▶ 配有进气调节阀及批头



最大转速: 13000 rpm

最大扭力: 10 kgf-m



绿力®
GREEN POWER

型号: 311102

10H强力气动起子

- ▶ 双环式捶打机构
- ▶ 高转速, 大扭力, 适合各种装配工作
- ▶ 快速套夹头, 更换批头简单方便
- ▶ 可正逆转, 可调速



最大转速: 13000 rpm

最大扭力: 8 kgf-m

绿力®
GREEN POWER

型号: 311150

5H强力直型风批

- ▶ 高转速, 大扭力, 适合各种装配工作
- ▶ 快速套夹头, 更换批头简单方便
- ▶ 三档正逆转调速



最大转速: 12000 rpm

最大扭力: 4 kgf-m

绿力®
GREEN POWER

型号: 311151

5H强力枪型风批

- ▶ 双锤式捶打机构, 高转速, 大扭力
- ▶ 适合各种螺丝装配工作
- ▶ 快速套夹头, 更换批头简单方便
- ▶ 可正逆转, 排气消音装置
- ▶ 配有进气调节阀及批头



最大转速: 12000 rpm

最大扭力: 4 kgf-m

绿力®
GREEN POWER

型号: 311180

8H强力直型风批

- ▶ 高转速, 大扭力, 适合各种装配工作
- ▶ 快速套夹头, 更换批头简单方便
- ▶ 三档正逆转调速



最大转速: 12000 rpm

最大扭力: 5.5 kgf-m

绿力®
GREEN POWER

型号: 311181

8H强力枪型风批

- ▶ 双锤式捶打机构, 高转速, 大扭力
- ▶ 适合各种螺丝装配工作
- ▶ 快速套夹头, 更换批头简单方便
- ▶ 可正逆转, 排气消音装置
- ▶ 配有进气调节阀及批头



最大转速: 12000 rpm

最大扭力: 5.5 kgf-m

绿力®
GREEN POWER

型号: 311280

8H强力气动起子

- ▶ 高转速, 大扭力, 适合各种装配工作
- ▶ 快速套夹头, 更换批头简单方便
- ▶ 可正逆转, 可调速



最大转速: 12000 rpm

最大扭力: 5 kgf-m



绿力®
GREEN POWER

型号: 312100

1/2" 风扳手

- ▶ 强力双锤式设计, 大扭力, 高转速
- ▶ 正逆转, 速度扭力五挡调节
- ▶ 适用于各种汽修汽保店, 工厂组装线

最大扭力: 65 kgf-m



绿力®
GREEN POWER

型号: 312100K

1/2" 双锤风扳手套装

- ▶ 强力双锤式设计, 大扭力, 高转速
- ▶ 正逆转, 速度扭力五挡调节
- ▶ 适用于各种汽修汽保店, 工厂组装线
- ▶ 配有常用套筒等配件

最大扭力: 65 kgf-m



绿力®
GREEN POWER

型号: 312280K

1/2" 双锤风扳手套装

- ▶ 强力双锤式设计, 大扭力, 高转速
- ▶ 正逆转, 速度扭力四挡调节
- ▶ 手柄下排气设计稿, 噪音低, 振动小
- ▶ 适用于各种汽修汽保店, 工厂组装线
- ▶ 配有常用套筒等配件

最大扭力: 120 kgf-m



绿力®
GREEN POWER

型号: 312300

1/2" 双锤风扳手

- ▶ 强力双锤式设计, 大扭力, 高转速
- ▶ 正逆转, 速度扭力四挡调节
- ▶ 手柄下排气设计稿, 噪音低, 振动小
- ▶ 适用于各种汽修汽保店, 工厂组装线

最大扭力: 125 kgf-m



绿力®
GREEN POWER

型号: 312126

1/2" 单锤风板手

- ▶ 单锤式锤打结构
- ▶ 推进式正逆转换开关, 排气消音装置
- ▶ 橡胶手把护套, 操作时防滑
- ▶ 四档速度调节, 可满足不同的工作需要

最大扭力: 35 kgf-m



绿力®
GREEN POWER

型号: 312126K

1/2" 单锤风扳手套装

- ▶ 单锤式锤打结构
- ▶ 推进式正逆转换开关, 排气消音装置
- ▶ 橡胶手把护套, 操作时防滑
- ▶ 四档速度调节, 可满足不同的工作需要
- ▶ 配有常用套筒等配件

最大扭力: 35 kgf-m



绿力®
GREEN POWER

型号: 312300K

1/2" 双锤风扳手套装

- ▶ 强力双锤式设计, 大扭力, 高转速
- ▶ 正逆转, 速度扭力四挡调节
- ▶ 手柄下排气设计稿, 噪音低, 振动小
- ▶ 适用于各种汽修汽保店, 工厂组装线
- ▶ 配有常用套筒等配件

最大扭力: 125 kgf-m



绿力®
GREEN POWER

型号: 312330

1/2" 双锤风扳手

- ▶ 强力双锤式设计, 大扭力, 高转速
- ▶ 正逆转, 速度扭力四挡调节
- ▶ 手柄下排气设计稿, 噪音低, 振动小
- ▶ 适用于各种汽修汽保店, 工厂组装线

最大扭力: 135 kgf-m



绿力®
GREEN POWER

型号: 312136

1/2" 双锤风板手

- ▶ 满足一般的螺丝装卸
- ▶ 双锤式捶打机构, 扭力输出平稳, 捶打效率高
- ▶ 正逆转, 速度调节, 扭力输出一键完成, 使用更方便
- ▶ 重量轻, 体积小, 工作长久不疲劳

最大扭力: 70 kgf-m



绿力®
GREEN POWER

型号: 312280

1/2" 双锤风扳手

- ▶ 强力双锤式设计, 大扭力, 高转速
- ▶ 正逆转, 速度扭力四挡调节
- ▶ 手柄下排气设计稿, 噪音低, 振动小
- ▶ 适用于各种汽修汽保店, 工厂组装线

最大扭力: 120 kgf-m



绿力®
GREEN POWER

型号: 312330K

1/2" 双锤风扳手套装

- ▶ 强力双锤式设计, 大扭力, 高转速
- ▶ 正逆转, 速度扭力四挡调节
- ▶ 手柄下排气设计稿, 噪音低, 振动小
- ▶ 适用于各种汽修汽保店, 工厂组装线
- ▶ 配有常用套筒等配件

最大扭力: 135 kgf-m



绿力®
GREEN POWER

型号: 312068

1/2" 双锤风扳手

- ▶ 强力双锤式设计, 大扭力, 高转速
- ▶ 符合人体工学的造型设计, 工作长久不疲劳
- ▶ 扭力转速背后调节
- ▶ 专利消音装置, 噪音低, 振动小
- ▶ 适用于各种汽修汽保店, 工厂组装线

最大扭力: 150 kgf-m





绿力®
GREEN POWER

型号: 312650

3/4" 风扳手

- ▶ 双锤式锤打机构，强力工业级设计
- ▶ 适用于各种汽修汽保店，工程组装用
- ▶ 枪型本体，体积小。D型手柄，操作更省力
- ▶ 具有正逆转、速度扭力大小调节功能



型号: 312950-1
1" 冲击杆

最大扭力: 250 kgf-m



绿力®
GREEN POWER

型号: 312500

1/2" 迷你型风扳手

- ▶ 单环锤式锤打机构
- ▶ 结构紧凑，体积小，重量轻
- ▶ 大扭力，高转速
- ▶ 广泛用于生产装配线，工程装配等装卸螺丝



最大扭力: 50 kgf-m



绿力®
GREEN POWER

型号: 312949K

1/2" 双锤风扳手套装

- ▶ 强力双锤式设计，大扭力，高转速
- ▶ 新型复合工程塑钢本体，轻而坚固
- ▶ 符合人体工学的造型设计，工作长久不疲劳
- ▶ 适用于各种汽修汽保店，工厂组装线
- ▶ 配有常用套筒等配件



最大扭力: 75 kgf-m

绿力®
GREEN POWER

型号: 312984

1/2" 双锤风扳手

- ▶ 强力双锤式设计，大扭力，高转速
- ▶ 新型复合工程塑钢本体，轻而坚固
- ▶ 符合人体工学的造型设计，工作长久不疲劳
- ▶ 专利消音陶瓷设计，噪音低，振动小
- ▶ 适用于各种汽修汽保店，工厂组装线



最大扭力: 130 kgf-m

绿力®
GREEN POWER

型号: 312890

1" 强力重型风炮

- ▶ 重型机车，机械设备，工程拆装螺丝用
- ▶ 正反转三档调节转速扭力大小
- ▶ 新型无销内置式锤打机构，输出扭力大，振动小，噪音低



最大扭力: 720 kgf-m

绿力®
GREEN POWER

型号: 312890-1

1" 强力重型风炮-短杆

- ▶ 重型机车，机械设备，工程拆装螺丝用
- ▶ 正反转三档调节转速扭力大小
- ▶ 新型无销内置式锤打机构，输出扭力大，振动小，噪音低



最大扭力: 720 kgf-m

绿力®
GREEN POWER

型号: 313206K

刻磨机套装

- ▶ 适用于磨平焊渣焊缝铁锈，平整毛边毛刺等
- ▶ 可快速完成打磨工作
- ▶ 内嵌式调节阀控制转速，后排气设计
- ▶ 配有10个磨头（5个6mm磨头，5个3mm磨头）
- ▶ 夹头规格：6mm(配有3mm夹头)



最大转速: 25000 rpm

绿力®
GREEN POWER

型号: 313207K

刻磨机套装

- ▶ 适用于磨平焊渣焊缝铁锈，平整毛边毛刺等
- ▶ 可快速完成打磨工作
- ▶ 内嵌式调节阀控制转速，后排气设计
- ▶ 配有10个磨头（5个6mm磨头，5个3mm磨头）
- ▶ 夹头规格：6mm(配有3mm夹头)



最大转速: 22000 rpm

绿力®
GREEN POWER

型号: 312870

1" 强力风炮

- ▶ 重型机车，机械设备，工程拆装螺丝用
- ▶ 正反转三档调节转速扭力大小
- ▶ 新型无销内置式锤打机构，输出扭力大，振动小，噪音低



最大扭力: 490 kgf-m

绿力®
GREEN POWER

型号: 312870-1

1" 强力风炮-短杆

- ▶ 重型机车，机械设备，工程拆装螺丝用
- ▶ 正反转三档调节转速扭力大小
- ▶ 新型无销内置式锤打机构，输出扭力大，振动小，噪音低



最大扭力: 490 kgf-m

绿力®
GREEN POWER

型号: 313320K

高速刻磨笔套装

- ▶ 适用于各种金属，石材，塑料等的精密研磨
- ▶ 体积小重量轻，笔式设计，单手轻松使用
- ▶ 高速旋转，速度可调，能适应高速度精密加工
- ▶ 后方排气，防切屑飞散，噪音小
- ▶ 配备10种磨头，适用各类形状研磨
- ▶ 夹头规格：3mm



最大转速: 54000 rpm

绿力®
GREEN POWER

型号: 313325

刻磨机

- ▶ 适用于磨平焊渣焊缝铁锈，平整毛边毛刺等
- ▶ 可快速完成打磨工作
- ▶ 内嵌式调节阀控制转速
- ▶ 后排气设计
- ▶ 夹头规格：6mm



最大转速: 25000 rpm



绿力®
GREEN POWER

型号: 313325K

刻磨机套装



- ▶ 适用于磨平焊渣焊缝铁锈，平整毛边毛刺等
- ▶ 可快速完成打磨工作
- ▶ 内嵌式调节阀控制转速，后排气设计
- ▶ 配有10个磨头（5个6mm磨头，5个3mm磨头）
- ▶ 夹头规格：6mm(配有3mm夹头)

最大转速: 25000 rpm

绿力®
GREEN POWER

型号: 313326

刻磨机



- ▶ 适用于磨平焊渣焊缝铁锈，平整毛边毛刺等
- ▶ 可快速完成打磨工作
- ▶ 内嵌式调节阀控制转速
- ▶ 后排气设计
- ▶ 夹头规格：6mm

最大转速: 22000 rpm



绿力®
GREEN POWER

型号: 315252

5" 吸尘圆形砂纸机



- ▶ 自动吸尘功能，改善工作环境
- ▶ 机壳用复合材料，经久耐用
- ▶ 轴承经特殊防尘设计，可以有效延长轴承寿命
- ▶ 适用汽车表面涂层、焊接件及家具的磨光

自由转速: 12000 rpm
偏心直径: 5 mm

绿力®
GREEN POWER

型号: 315975

6" 高速打磨机



- ▶ 新型复合工程塑钢本体，轻而坚固
- ▶ 符合人体工学的造型设计，工作长久不疲劳
- ▶ 大型气马达设计，提供高转速
- ▶ 适用于各种打磨作业

最大转速: 20000 rpm

绿力®
GREEN POWER

型号: 313326K

刻磨机套装



- ▶ 适用于磨平焊渣焊缝铁锈，平整毛边毛刺等
- ▶ 可快速完成打磨工作
- ▶ 内嵌式调节阀控制转速，后排气设计
- ▶ 配有10个磨头（5个6mm磨头，5个3mm磨头）
- ▶ 夹头规格：6mm(配有3mm夹头)

最大转速: 22000 rpm

绿力®
GREEN POWER

型号: 313951

转角刻磨机



- ▶ 新型复合工程塑钢本体，轻而坚固
- ▶ 适用于磨平焊渣焊缝铁锈，平整毛边毛刺等
- ▶ 90度转角设计，可打磨不易接触的边角部分
- ▶ 安全扳机设计
- ▶ 夹头规格：6mm

最大转速: 25000 rpm

绿力®
GREEN POWER

型号: 316501

强力油压拉钉枪(专拉铝钉)



- ▶ 适用于各类金属板材、管材等制造工业的紧固领域
- ▶ 专业级气动抽芯铆钉，整枪重量轻，握持舒适，并且具备快速拉铆特性
- ▶ 液压拉力机构，力气大，拉力输出平稳

最大拉力: 1000 kgf
拉钉规格: 2.4-4.8 mm

绿力®
GREEN POWER

型号: 316502

强力油压拉钉枪(专拉钢钉)



- ▶ 适用于各类金属板材、管材等制造工业的紧固领域
- ▶ 专业级气动抽芯铆钉，整枪重量轻，握持舒适，并且具备快速拉铆特性
- ▶ 液压拉力机构，力气大，拉力输出平稳

最大拉力: 1500 kgf
拉钉规格: 2.4-4.8 mm

绿力®
GREEN POWER

型号: 314240

4" 角磨机



- ▶ 铝合金本体轻而坚。
- ▶ 可拆除式侧手把
- ▶ 适用于磨平焊渣焊缝铁锈，平整毛边等
- ▶ 内嵌式调节开关

最大转速: 11000 rpm

绿力®
GREEN POWER

型号: 315251

5" 圆形砂纸机



- ▶ 机壳用复合材料，经久耐用
- ▶ 轴承经特殊防尘设计，可以有效延长轴承寿命
- ▶ 适用汽车表面涂层、焊接件及家具的磨光

最大转速: 12000 rpm
偏心直径: 5 mm

绿力®
GREEN POWER

型号: 316901

半自动气动/油压拉帽枪



- ▶ 适用于各类金属板材、管材等制造工业的紧固领域
- ▶ 此产品取代传统的焊接螺母，不需要攻牙、焊接，不需要攻内螺纹
- ▶ 液压拉力机构，力气大，拉力输出平稳

拉帽尺寸: M4, M5, M6, M8, M10

绿力®
GREEN POWER

型号: 317159

连发式气动黄油枪



- ▶ 符合人体工学的握把和平衡的头部设计，操作舒适省力
- ▶ 40:1功率比，快速完成注油工作
- ▶ 连发式注油设计，注油快速
- ▶ 适用于机械设备，车辆等的黄油加注

压力输出: 2400-6000磅



型号: 318131

3/8" 手枪钻

- ▶ 新型复合工程塑钢本体，轻而坚固
- ▶ 符合人体工学的造型设计，工作长久不疲劳
- ▶ 噪音低，振动小
- ▶ 单手正逆转换，简单方便
- ▶ 适用于各种钻孔，攻压等钣金加工
- ▶ 夹头规格：1-10mm

最大转速: 2200 rpm



型号: 318301

3/8" 枪型气钻

- ▶ 适合可用于五金，木工的钻孔、攻牙
- ▶ 星型齿轮结构，力气大，转速慢
- ▶ 正逆转调节方便
- ▶ 配备操作手柄，使用更得力
- ▶ 夹头规格：1-10mm

最大转速: 2000 rpm



型号: 319010

直型气铲

- ▶ 强化冲击模组与缸体，机器使用整体性能更强
- ▶ 冲击速度快，工作效率高
- ▶ 体积小，重量轻，长久使用不疲劳

捶打频率: 3700 bpm



型号: 319050

枪型气铲

- ▶ 强化冲击模组与缸体，机器使用整体性能更强
- ▶ 冲击速度快，工作效率高
- ▶ 体积小，重量轻，长久使用不疲劳

捶打频率: 4000 bpm



型号: 318303

3/8" 直型气钻

- ▶ 适合木工，金属的钻孔，扩孔，攻牙等作用
- ▶ 结构紧凑，对孔中心位准确
- ▶ 高品质齿轮，不易磨损，可自由控制速度
- ▶ 夹头规格：1-10mm

最大转速: 2200 rpm



型号: 318307

90度单向气钻

- ▶ 用于在木板，铁板，铝板，墙壁等表面面进气打孔钻孔作业
- ▶ 90度转角设计，方便用于特殊行业使用
- ▶ 后排气设计
- ▶ 夹头规格：1-10mm

最大转速: 1800 rpm



型号: 319115

气锤-120mm

- ▶ 主要用于清除铁锈，焊渣，毛刺等
- ▶ 四种不同形状的长柄凿刀，适合各种工作要求
- ▶ 气缸活塞特殊处理，坚固耐用

捶打频率: 5000 bpm



型号: 319119

气锤-150mm

- ▶ 主要用于清除铁锈，焊渣，毛刺等
- ▶ 四种不同形状的长柄凿刀，适合各种工作要求
- ▶ 加长型气缸，冲击力更大，冲程更长
- ▶ 气缸活塞特殊处理，坚固耐用

捶打频率: 4500 bpm



型号: 318313

1/2" 枪型气钻

- ▶ 适合可用于五金，木工的钻孔、攻牙
- ▶ 星型齿轮结构，力气大，转速慢
- ▶ 正逆转调节方便
- ▶ 配备操作手柄，使用更得力
- ▶ 夹头规格：1-13mm

最大转速: 800 rpm



型号: 318317

1/2" 强力型气钻

- ▶ 适合可用于五金，木工的钻孔、攻牙
- ▶ 星型齿轮结构，力气大，转速慢
- ▶ 正逆转调节方便
- ▶ 配备操作手柄，使用更得力
- ▶ 夹头规格：1-13mm

最大转速: 500 rpm



型号: 319250

气锤-180mm

- ▶ 主要用于清除铁锈，焊渣，毛刺等
- ▶ 四种不同形状的长柄凿刀，适合各种工作要求
- ▶ 加长型气缸，冲击力更大，冲程更长
- ▶ 气缸活塞特殊处理，坚固耐用

捶打频率: 4500 bpm



型号: 319915

塑钢本体气锤

- ▶ 主要用于清除铁锈，焊渣，毛刺等
- ▶ 新型复合工程塑钢本体，轻而坚固
- ▶ 符合人体工学的造型设计，工作长久不疲劳
- ▶ 气缸活塞特殊处理，坚固耐用

捶打频率: 4500 bpm





绿力®
GREEN POWER

型号: 320023

3/8"棘轮扳手



- ▶ 常用于汽车修配中发动机, 水箱, 前灯, 座椅等螺丝装卸
- ▶ 紧凑的转头设计, 可在有限的工作空间中工作
- ▶ 正逆转换简单方便

最大扭力: 6.3 kgf-m

绿力®
GREEN POWER

型号: 320024

1/2"棘轮扳手



- ▶ 常用于汽车修配中发动机, 水箱, 前灯, 座椅等螺丝装卸
- ▶ 紧凑的转头设计, 可在有限的工作空间中工作
- ▶ 正逆转换简单方便

最大扭力: 6.3 kgf-m



绿力®
GREEN POWER

型号: 331112

气动锯锉机



- ▶ 精工制造, 马力强劲, 冲击数高, 噪音低, 手感舒适
- ▶ 扳机加装保险装置, 可防止突发性启动
- ▶ 紧凑外形设计, 体积小、重量轻
- ▶ 锉刀规格尺寸: 5mm

往复频率: 5000 bpm

绿力®
GREEN POWER

型号: 331160

气动往复锯




- ▶ 体积小、重量轻、低振动
- ▶ 安全扳机可防止突发性启动
- ▶ 适用于薄型金属锯切、汽车钣金修复

往复频率: 10000 bpm

绿力®
GREEN POWER

型号: 320024K

1/2"棘轮扳手套装



- ▶ 常用于汽车修配中发动机, 水箱, 前灯, 座椅等螺丝装卸
- ▶ 紧凑的转头设计, 可在有限的工作空间中工作
- ▶ 配备套筒, 起子头, 旋转接头等配件

最大扭力: 6.3 kgf-m

绿力®
GREEN POWER

型号: 331010

气动砂带机-10mm



- ▶ 旋转式手柄, 可调整各种角度打磨
- ▶ 体积小、重量轻、低振动
- ▶ 适用五金打磨作业
- ▶ 安全挡板设计, 保护操作者

最大转速: 16000 rpm
砂带尺寸: 10X330 mm

绿力®
GREEN POWER

型号: 332020

直型除锈器



- ▶ 强化冲击模组与缸体, 机器使用整体性能更强
- ▶ 冲击速度快, 工作效率高
- ▶ 体积小, 重量轻, 长久使用不疲劳

捶打频率: 3700 bpm

绿力®
GREEN POWER

型号: 332060

枪型除锈器



- ▶ 强化冲击模组与缸体, 机器使用整体性能更强
- ▶ 冲击速度快, 工作效率高
- ▶ 体积小, 重量轻, 长久使用不疲劳

捶打频率: 4000 bpm

绿力®
GREEN POWER

型号: 331020

气动砂带机-20mm



- ▶ 旋转式手柄, 可调整各种角度打磨
- ▶ 体积小、重量轻、低振动
- ▶ 适用五金打磨作业
- ▶ 安全挡板设计, 保护操作者

最大转速: 16000 rpm
砂带尺寸: 20X520 mm

绿力®
GREEN POWER

型号: 331030

30mm环带机



- ▶ 根据不同工作需要更换辅助手柄安装位置
- ▶ 利用排气冷却来延长砂带使用寿命
- ▶ 人体工学设计, 轻巧耐用
- ▶ 砂带更换简单, 可单手操作

最大转速: 13000 rpm
砂带尺寸: 30x540 mm

绿力®
GREEN POWER

型号: 351610

自动卷管器



- ▶ 主要用于汽车美容, 汽车修理, 工厂车间
- ▶ 自动卷管, 即拉即听, 自动回收
- ▶ 安装简单方便
- ▶ 配备高品质PU包纱管

配管规格: 6.5X10mmx10M

绿力®
GREEN POWER

型号: 351808

自动卷管器



- ▶ 主要用于汽车美容, 汽车修理, 工厂车间
- ▶ 自动卷管, 即拉即听, 自动回收
- ▶ 安装简单方便
- ▶ 配备高品质PU包纱管

配管规格: 8.0X12mmx8M



绿力®
GREEN POWER

型号: 353325J

水油格

- ▶ 主要用于空压气路的调压，滤水，注油
- ▶ 自动排水

进出口尺寸: 1/4"



绿力®
GREEN POWER

型号: 353345J

水油格

- ▶ 主要用于空压气路的调压，滤水，注油
- ▶ 自动排水

进出口尺寸: 1/2"



绿力®
GREEN POWER

型号: 355101

吹枪

- ▶ 铝合金本体
- ▶ 高压吹尘
- ▶ 吹除灰尘及机加工铁屑等



绿力®
GREEN POWER

型号: 355103

吹枪

- ▶ 铝合金本体
- ▶ 高压吹尘，80mm加长吹嘴
- ▶ 吹除灰尘及机加工铁屑等



绿力®
GREEN POWER

型号: 355008

塑胶吹枪

- ▶ 手指式长扳机设计，操作方便省力
- ▶ 舒适的橡胶防滑握把
- ▶ 可以更换各种吹气嘴
- ▶ 出气量大，最适用于大面积吹尘工作



绿力®
GREEN POWER

型号: 355010

塑胶吹枪

- ▶ 手指式长扳机设计，操作方便省力
- ▶ 铜质进气口，100mm加长型吹嘴
- ▶ 吹除灰尘及机加工铁屑等



绿力®
GREEN POWER

型号: 355108

清洁枪—加管子

- ▶ 主要用于清洗，清洁作业
- ▶ 高压水气混合，清洁更得力
- ▶ 加长型喷嘴，配备透明水管



绿力®
GREEN POWER

型号: 355202

喷砂枪

- ▶ 适用于清除铁屑，焊渣，玻璃雕刻
- ▶ 钢制喷嘴
- ▶ 配有吸沙橡胶管



绿力®
GREEN POWER

型号: 355014

吹尘枪

- ▶ 适用于汽车美容清洗，机械加工等行业除尘用
- ▶ 塑胶高压吹嘴，防止刮伤
- ▶ 塑料本体，耐磨，耐压，耐老化



绿力®
GREEN POWER

型号: 355025

塑胶吹枪

- ▶ 手指式长扳机设计，操作方便省力
- ▶ 铜质进气口，250mm加长型吹嘴
- ▶ 吹除灰尘及机加工铁屑等



绿力®
GREEN POWER

型号: 355303

胎压枪—油压防震表

- ▶ 汽车，摩托车充气，测压，泄压用
- ▶ 油压式压力表，测压精准，灵敏度高
- ▶ 内外芯充气嘴



压力范围: 0-10bar

绿力®
GREEN POWER

型号: 370130

美工喷笔

- ▶ 适用于模型喷绘、美术艺术绘图、美容美甲绘图、喷绘纹身、艺术工艺品制作、蛋糕制作、陶瓷、树脂裱花等
- ▶ 吹喷距离:50-100mm
- ▶ 涂料杯容量: 7CC
- ▶ 涂料杯位置:上壶
- ▶ 喷涂调节:外调式



喷嘴口径: 0.3 mm



绿力®
GREEN POWER

型号: 370134

美工喷笔



- ▶ 适用于模型喷绘、美术艺术绘图、美容美甲绘图、喷绘纹身、艺术工艺品制作、蛋糕制作、陶瓷、树脂裱花等
- ▶ 吹喷距离:50-100mm
- ▶ 涂料杯容量: 7CC / 22CC
- ▶ 涂料杯位置:侧壶
- ▶ 喷涂调节:外调式

喷嘴口径: 0.3 mm

绿力®
GREEN POWER

型号: 370135

美工喷笔



- ▶ 适用于模型喷绘、美术艺术绘图、美容美甲绘图、喷绘纹身、艺术工艺品制作、蛋糕制作、陶瓷、树脂裱花等
- ▶ 吹喷距离:50-100mm
- ▶ 涂料杯容量: 2CC
- ▶ 涂料杯位置:上壶
- ▶ 喷涂调节:外调式

喷嘴口径: 0.2 mm



绿力®
GREEN POWER

型号: 3710772S

W77下壶喷枪



- ▶ 适合中高黏度漆。汽车，家具，家电等底漆喷涂
- ▶ 扩散调节/涂料调节/进气调节装置
- ▶ 1000cc吸上式涂料罐

喷嘴口径: 2.0 mm

绿力®
GREEN POWER

型号: 3710773G

W77上壶喷枪



- ▶ 适合中高黏度漆。汽车，家具，家电等底漆喷涂
- ▶ 扩散调节/涂料调节/进气调节装置
- ▶ 400cc重力式涂料杯

喷嘴口径: 2.5 mm

绿力®
GREEN POWER

型号: 371002

F2喷枪



- ▶ 适合低黏度漆，玩具，艺术品等表面的喷涂
- ▶ 扩散调节装置
- ▶ 200cc涂料杯

喷嘴口径: 0.5 mm

绿力®
GREEN POWER

型号: 3710713G

W71上壶喷枪



- ▶ 适合中低黏度漆。汽车，家具，家电等面漆喷涂
- ▶ 扩散调节/涂料调节/进气调节装置
- ▶ 400cc重力式涂料杯

喷嘴口径: 1.5 mm

绿力®
GREEN POWER

型号: 3710773S

W77下壶喷枪



- ▶ 适合中高黏度漆。汽车，家具，家电等底漆喷涂
- ▶ 扩散调节/涂料调节/进气调节装置
- ▶ 1000cc吸上式涂料罐

喷嘴口径: 2.5 mm

绿力®
GREEN POWER

型号: 3710882S

W88喷枪



- ▶ 适合低黏度漆。汽车，家具等局部的修补作业
- ▶ 扩散调节装置
- ▶ 600cc涂料杯

喷嘴口径: 1.5 mm

绿力®
GREEN POWER

型号: 3710713S

W71下壶喷枪



- ▶ 适合中低黏度漆。汽车，家具，家电等面漆喷涂
- ▶ 扩散调节/涂料调节/进气调节装置
- ▶ 600cc吸上式涂料罐

喷嘴口径: 1.5 mm

绿力®
GREEN POWER

型号: 3710772G

W77上壶喷枪



- ▶ 适合中高黏度漆。汽车，家具，家电等底漆喷涂
- ▶ 扩散调节/涂料调节/进气调节装置
- ▶ 400cc重力式涂料杯

喷嘴口径: 2.0 mm

绿力®
GREEN POWER

型号: 3710983V

环保型喷枪



- ▶ 高雾化喷漆效果，低压，低反弹，大扇面喷幅，省漆，环保
- ▶ 不锈钢喷嘴，枪针、喷枪表面电镀，光洁美观
- ▶ 可用于汽车和家具面漆喷涂
- ▶ 1000cc重力式涂料杯

喷嘴口径: 1.4 mm

绿力®
GREEN POWER

型号: 371871

W871喷枪



- ▶ 适合高黏度漆，内外墙彩幻漆的喷涂
- ▶ 1000cc压力式涂料罐

喷嘴口径: 2.5 mm



绿力®
GREEN POWER

型号: 371998

B98环保型喷枪—塑料本体



- ▶ 低压环保, 省漆高效设计
- ▶ 复合型塑钢材料本体, 轻而坚固
- ▶ 配备进气调压阀
- ▶ 600cc塑料涂料杯
- ▶ 3-23cm可调节喷幅

喷嘴口径: 1.4 mm

绿力®
GREEN POWER

型号: W-101

W-101喷枪



- ▶ 主要应用于汽车、电子、塑胶、木器等行业油漆喷涂
- ▶ 供料方式: 重力式/吸上式/压力式
- ▶ 喷嘴口径: 1.0, 1.3, 1.5, 1.8mm
- ▶ 工作压力: 3.0 kg/cm²
- ▶ 产品净重: 295 g



绿力®
GREEN POWER

型号: 381300

3.0升电动无气喷涂机



- ▶ 本产品适用于内外墙, 桥梁, 船舶漆, 钢结构等各种涂料的喷涂
- ▶ 提高效率6至10倍, 节省涂料30%
- ▶ 极佳的雾化效果和表面质量
- ▶ 轻便易于携带, 操作, 清洁, 维护轻而易举

最大流量: 3.0升/分钟

绿力®
GREEN POWER

型号: 381230

2.3升电动无气喷涂机



- ▶ 本产品适用于内外墙, 桥梁, 船舶漆, 钢结构等各种涂料的喷涂
- ▶ 提高效率6至10倍, 节省涂料30%
- ▶ 极佳的雾化效果和表面质量
- ▶ 轻便易于携带, 操作, 清洁, 维护轻而易举

最大流量: 2.3升/分钟

绿力®
GREEN POWER

型号: 372005

5.0升涂料压力桶



- ▶ 适用房屋内外墙, 地板, 船舶, 车辆等喷涂。尤其适用涂料易沉垫及连续作业的场所, 避免喷涂色差的困扰
- ▶ 采用空气压缩原理, 使用中不会产生火花, 安全性能高
- ▶ 可配一般喷枪和静电喷枪涂料液体输送

绿力®
GREEN POWER

型号: 372010

10升涂料压力桶




- ▶ 适用房屋内外墙, 地板, 船舶, 车辆等喷涂。尤其适用涂料易沉垫及连续作业的场所, 避免喷涂色差的困扰
- ▶ 采用空气压缩原理, 使用中不会产生火花, 安全性能高
- ▶ 可配一般喷枪和静电喷枪涂料液体输送

绿力®
GREEN POWER

型号: 411208

PU夹纱管8x5mm



- ▶ 柔软性能好, 耐高压, 耐磨损使用寿命长, 伸缩自如, 使用方便
- ▶ 有高弹性恢复记忆效应, 是机械配管的最佳选择
- ▶ 应用范围: 液压、气动工具、工业机器人等
- ▶ 长度: 100M

工作压力: 15kgf/cm²

绿力®
GREEN POWER

型号: 411008

PU夹纱管10x6.5mm



- ▶ 柔软性能好, 耐高压, 耐磨损使用寿命长, 伸缩自如, 使用方便
- ▶ 有高弹性恢复记忆效应, 是机械配管的最佳选择
- ▶ 应用范围: 液压、气动工具、工业机器人等
- ▶ 长度: 100M

工作压力: 15kgf/cm²

绿力®
GREEN POWER

型号: 380020

迷你型空压机



- ▶ 广泛应用于人体彩绘及各种工艺品、玩具、模型、陶瓷的艺术彩绘
- ▶ 油水分离器, 工作气压可调
- ▶ 活塞式, 无油润滑, 气源无油污染
- ▶ 电机过热自动停机保护, 工作低噪音

功率: 1/5 HP

绿力®
GREEN POWER

型号: 372002

2.5升涂料压力桶



- ▶ 适用房屋内外墙, 地板, 船舶, 车辆等喷涂。尤其适用涂料易沉垫及连续作业的场所, 避免喷涂色差的困扰
- ▶ 采用空气压缩原理, 使用中不会产生火花, 安全性能高
- ▶ 可配一般喷枪和静电喷枪涂料液体输送

绿力®
GREEN POWER

型号: 312949

1/2"双锤风扳手



- ▶ 强力双锤式设计, 大扭力, 高转速
- ▶ 新型复合工程塑钢本体, 轻而坚固
- ▶ 符合人体工学的造型设计, 工作长久不疲劳
- ▶ 噪音低, 振动小
- ▶ 适用于各种汽修汽保店, 工厂组装线

最大扭力: 75 kgf-m

绿力®
GREEN POWER

型号: 511150

折叠式手推车



- ▶ 适用于货物运输。可折叠, 携带简单方便
- ▶ 加厚铁板, 最大静载量150公斤
- ▶ 加高扶手, 使用省力方便。底板四周防撞橡胶
- ▶ 脚轮精密轴承, 承载无压力



绿力®
GREEN POWER

型号: 315252B

5" 吸尘式砂磨机



- ▶ 具有集尘功能, 改善工作环境
- ▶ 适用于汽车表面涂层, 焊接件及家具等的磨光作业
- ▶ 符合人体工学设计, 使用长久不疲劳
- ▶ 防尘设计轴承, 使用寿命长

最大转速: 10000 RPM

塑鋼機芯
輕便耐用

绿力®
GREEN POWER

型号: 315251B

5" 砂磨机



- ▶ 适用于汽车表面涂层, 焊接件及家具等的磨光作业
- ▶ 符合人体工学设计, 使用长久不疲劳
- ▶ 防尘设计轴承, 使用寿命长

最大转速: 10000 RPM

塑鋼機芯
輕便耐用



绿力®
GREEN POWER

铁插芯



- ▶ 适用于气动工具, 管路的快速连接
- ▶ 铁质本体, 经久耐用不漏气

型号	名称	型号	名称	型号	名称
421121	20PF 1/4"内牙铁插心	421131	30PF 3/8"内牙铁插心	421141	40PF 1/2"内牙铁插心
421122	20PH 1/4"管子铁插心	421132	30PH 3/8"管子铁插心	421142	40PH 1/2"管子铁插心
421123	20PM 1/4"外牙铁插心	421133	30PM 3/8"外牙铁插心	421143	40PM 1/2"外牙铁插心
421124	20PP 1/4"PU管铁插心	421134	30PP 3/8"PU管铁插心	421144	40PP 1/2"PU管铁插心

绿力®
GREEN POWER

接头单插母体



- ▶ 适用于气动工具, 管路的快速连接
- ▶ 单插式, 单手操作, 简单快速
- ▶ 铁质本体, 铜质阀芯, 经久耐用不漏气

型号	名称	型号	名称	型号	名称
421221	20SF 1/4"内牙单插母体	421231	30SF 3/8"内牙单插母体	421241	40SF 1/2"内牙单插母体
421222	20SH 1/4"管子单插母体	421232	30SH 3/8"管子单插母体	421242	40SH 1/2"管子单插母体
421223	20SM 1/4"外牙单插母体	421233	30SM 3/8"外牙单插母体	421243	40SM 1/2"外牙单插母体
421224	20SP 1/4"PU管单插母体	421234	30SP 3/8"PU管单插母体	421244	40SP 1/2"PU管单插母体

绿力®
GREEN POWER

型号: 319310

减振型强力气锤



- ▶ 主要用于清除铁锈, 焊渣, 毛刺等
- ▶ 新型减振设计, 使用振动小, 噪音低, 冲击力大
- ▶ 配备凿刀弹簧, 凿刀

捶打频率: 4500 BPM

绿力®
GREEN POWER

型号: 319310K

减振型强力合缝机



- ▶ 专业用于板材焊件的粘合, 捶打合缝用
- ▶ 新型减振设计, 使用振动小, 噪音低, 冲击力大
- ▶ 配备辅助手柄, 凿刀, 使用更得力

捶打频率: 4500 BPM

绿力®
GREEN POWER

型号: 510214

绿力工具包



- ▶ 规格: 39X21X29cm
- ▶ 材料: 600D牛津布
- ▶ 承重: 25KG
- ▶ 框架材料: 钢丝
- ▶ 款式: 手提/单肩/斜挎



绿力®
GREEN POWER

型号: 510903

得力宝工具包



- ▶ 规格: 41x19x26
- ▶ 材料: 600D牛津布
- ▶ 承重: 30KG
- ▶ 框架材料: PVC板
- ▶ 款式: 手提/单肩/斜挎



绿力®
GREEN POWER

型号: 319250K

强力合缝机



- ▶ 专业用于板材焊件的粘合, 捶打合缝用
- ▶ 加长型气缸, 冲击力强, 捶打频率高
- ▶ 配备辅助手柄, 凿刀, 使用更得力

捶打频率: 4500 BPM

绿力®
GREEN POWER

型号: 313322

迷你倒角机



- ▶ 人体工学设计, 小巧轻便, 可对内外角倒角
- ▶ 钨钢三角双片式刀头, 倒角深度可调节
- ▶ 压板安全扳机, 五档速度调节
- ▶ 倒角能力: C0-C1

最大转速: 28,000 RPM

更多新品持续开发中, 敬请期待...